ABUS Security Center

Smartvest Pro Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder

Artikelnummer: FURM45000 | EAN: 4003318419119



Produktvorteile

- An der Decke von Kinderzimmer, Schlafzimmer & Co. platziert, erkennen Smartvest Pro Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder zuverlässig Feuer und Rauch
- Schlägt lautstark Alarm, zum Schutz vor Brandschäden
- Durch Hitzewarnfunktion auch für die Küche geeignet
- Mehrere Melder sind untereinander per Funk vernetzbar (so alarmieren alle Melder gleichzeitig), auch unabhängig vom Smartvest Pro-Sicherheitssystem einsetzbar
- Meldet sofort an die Zentrale der Smartvest Pro, für einen Alarm der integrierten Innensirene und eine Push-Nachricht an alle verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App
- Einfache Montage mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder mit separat erhältlichem Magnet-Befestigungsset (für Installation ohne Bohrer)
- Leicht wechselbare Batterien inklusive
- Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben in allen Bundesländern in jedem Kinderzimmer, Schlafzimmer sowie Flur, der als Flucht- oder Rettungsweg dient
- Geprüft nach DIN EN 14604 (Rauchwarnmelder-Norm)

Lebensretter bei Feuer
Zu einem sicheren Zuhause gehören Rauchmelder. Der Smartvest Pro Funk-Rauchmelder alarmiert im Ernstfall lautstark und bringt clevere Zusatzfunktionen mit.

Ein Wohnungsbrand, zudem während der Schlafenszeit, ist lebensgefährlich. Vor allem die giftige Rauchentwicklung muss möglichst schnell erkannt werden. Deshalb sind in allen Bundesländern Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben: für alle Kinderzimmer und Schlafräume sowie für Flucht- und Rettungswege wie etwa einen Flur. In Brandenburg und Berlin sogar für Arbeits- und Wohnzimmer.

Im Ernstfall schlägt der Smartvest Pro-Rauchmelder lautstark Alarm. Der praktische Melder ist auch für die Küche geeignet, da er Hitze erkennt, etwa wenn sich Öl in der Pfanne entzündet.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Und das ist noch nicht alles: Rauchmelder dieses Typs kannst du per Funk miteinander vernetzen, sodass im Ernstfall alle Geräte gleichzeitig alarmieren. Sind die Melder über Funk mit der Zentrale der Smartvest Pro verbunden, dann erhalten alle verbunden Nutzer per Smartvest Pro-App eine Push-Nachricht. Das ermöglicht es dir und deiner Familie, möglichst schnell zu reagieren.

Ob als einzelnes Exemplar, mit mehreren Meldern funkvernetzt oder zusammen mit der Smartvest Pro-Zentrale: Jeder Smartvest Pro-Rauchmelder ist rund um die Uhr wachsam. Auch dann, wenn du etwa bei eigener Anwesenheit die Einbruchmelder des Smartvest Pro-Sicherheitssystems deaktiviert hast. Die Batterien halten lange und signalisieren, wenn sie getauscht werden müssen. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ABUS
Security Tech Germany

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder

Abmessungen	(Ø x H) 120 x 32 mm
Akkutyp	AA (1,5V)
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Anwendungszweck	Rauchwarnmelder
Anzeige	LED
Artikelgewicht [kg]	0.166
Ausführung	Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	2
Batterie - festverbaut	Nein
Bruttogewicht [kg]	0.215
Detektionsverfahren	Fotoelektrische Reflexion & Hitzedetektion
Durchmesser [mm]	120
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkreichweite [m]	Je nach Installation 20 - 50
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Plastik
Höhe [mm]	32
Kompatibel zu	Google Assistant, Amazon Alexa
Lieferumfang 1 Beschreibung	Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Batterien
Lieferumfang 2 Menge	2
Lieferumfang 3 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 3 Menge	1
Max. Betriebstemperatur [°C]	40
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	93
Min. Luftfeuchtigkeit [%]	10
Montageart	Aufbau
Produkt	FURM45000 Smartvest Pro
Produktgruppe	Melder

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Sabotageschutz	Nein
Schalldruck [dB(A)]	85
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Rauch- & Hitzesensor
Spannungsüberwachung	Nein
Standalone	Ja
Stromaufnahme Standby [mA]	0.25
Stromaufnahme [mA]	40
Stromversorgung	Batterie/Akku
VdS anerkannt	Nein
Verpackungsart	Einzelkarton
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	Nein

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten