ABUS August Bremicker Söhne

PREFIRA™ 5 Rauchwarnmelder

Artikelnummer: 35552 | EAN: 4003318355523

Rauchmelder sind Lebensretter: Der PREFIRA 5 bietet effektiven Brandschutz und ein dezentes Design für jeden Raum.



Einsatz und Anwendung

- Geeignet für Schlaf- und Aufenthaltsbereiche: idealer Warnmelder für Schlafzimmer und Kinderzimmer; auch optimal zum Einsatz in Wohnzimmer und Flur
- Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Raucherkennung im Schlaf- und Aufenthaltsbereich

Technologie

- Rauchwarnfunktion: der Melder erkennt sichtbare Rauchpartikel in der Luft und löst bei Gefahr einen lauten Alarm aus – für die frühzeitige Warnung bei Bränden
- Verschmutzungskompensation: dank Rekalibrierung der Rauchkammer wird die Schwelle zur Alarmierung automatisch an zunehmende Verschmutzung angepasst, um so effektiv Fehlalarmen durch Staub entgegenzuwirken
- Insektenschutzgitter: feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet
- Durchscheinende LED: für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED unter dem Gehäuse des Warnmelders angebracht – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte
- Großflächige Prüftaste: fast die gesamte Unterseite des Melders dient als Taste und kann für einen Funktionstest schnell erreicht werden – beispielsweise auch mit einem Besenstiel oder Stab
- Stummschaltung: der Alarmton kann durch Betätigen der Prüftaste vorübergehend ausgeschaltet werden – der Melder bleibt aktiv und alarmiert nach 10 Minuten wieder, sofern weiterhin Rauch erkannt wird
- Batterie: der Melder ist mit 2 austauschbaren AAA-Batterien mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren ausgestattet – Rauch- und Hitzemelder sollten nach 10 Jahren Einsatz ersetzt werden
- Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
- Akustischer und optischer Alarm: bei Gefahr warnt der Melder deutlich hörbar mit lautem Alarm und durch Blinken der Status-LED
- Einfache Schraubmontage: die Montageplatte des Melders wird mit Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang enthalten) an der Decke befestigt
- Geprüft und zertifiziert nach EN 14604:2005/AC:2008: der Melder

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

erfüllt die europäische Norm für Rauchwarnmelder – zertifiziert durch KRIWAN Testzentrum

Technische Daten
LieferumfangKG: 2 x Schrauben
2 x Dübel
Bedienungsanleitung
Verpackungsart: Einzelkarton
Färbung: weiß
festverbaute Batterie: Nein
Gewicht [g]: 220
Produkt: Stand-alone
Batterie: AAA
Höhe [mm]: 36
Breite [mm]: 110
Durchmesser [mm]: 110
RWM Piktos: Batterielebensdauer 5 Jahre|Insektenschutzgitter|Großflächige Prüftaste|Wohnmobil, Camper und Van
IP Schutzklasse: IP 20
PSTI Konformität erforderlich: Nein
PSTI Konformität gegeben: Nein
ABUS Level: Basic
Gehäusematerial: Kunststoff
Einsatzbereiche: Schlafzimmer und Kinderzimmer|Wohnmobil, Camper und Van|Wohn- und Durchgangsräume
Batterie - Menge: 2
Batterie - max. Batterielebensdauer [a]: 5
Schalldruck [dB(A)]: 85
Max. Betriebstemperatur [°C]: 55
Min. Luftfeuchtigkeit [%]: 10
Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 95
Detektionsverfahren: Rauchwarnfunktion
Erfassungsbereich Melder (m2) [m²]: 60
Alarmierung: Akustisch|Optisch
Montageart: Schraubmontage
Gerätebauform: Standard
Alarmspeicher: Nein
Hinweis auf schwache Batterie: Optisch|Akustisch
Empfohlene Einsatzdauer: 10
Rauchkammertechnologie: Verschmutzungskompensation
Insektenschutzgitter: Ja
Prüftaste: Großflächig
Status-LED - Eigenschaften: Eindeutige Statusanzeige|Durchscheinende LED
Automatischer Selbsttest: Ja
Stummschaltung: Ja
Montageplatte mit gängigem Bohrbild: Ja
Integrierte Magnethalterung: Nein
Kompatibel mit Alarmanlage: Nein
Smart Home integrierbar: Nein
Einfache Funkgruppe: Nein

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vernetzte Funkgruppen (Mehrfachgruppe): Nein
Matter over Thread: Nein
Q-Label zertifiziert: Nein
Kitemark-Zertifizierung: Nein
Länge mm [mm]: 110

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten