ABUS Security Center

Funk-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

Artikelnummer: RWM450 | EAN: 4003318094170



Produktvorteile

- Warnt zuverlässig vor Rauch und Hitze
- Funkreichweite: ca. 400 m auf freiem Feld
- Durch die Bi-Sensor-Technologie auch für den Einsatz in der Küche geeignet
- lautstarker Alarm von 88 dB in 3 m Entfernung
- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Schnelle und saubere Montage ohne Bohren
- Made in Germany

Der Funk-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion ABUS RWM450 ist durch die Möglichkeit der Vernetzung besonders gut für Einfamilienhäuser mit mehreren Stockwerken geeignet. Löst ein Melder Alarm aus, wird dieser automatisch an alle weiteren erreichbaren RWM450 weitergeleitet. So können sich alle Bewohner im Brandfall rechtzeitig in Sicherheit bringen und Entstehungsbrände in Räumen, in denen sich gerade niemand aufhält (Keller, Waschküche, Dachboden) werden schnell detektiert. Dank der zusätzlichen Hitzewarnfunktion ist RWM450 auch bestens für den Einsatz in Küchen geeignet. Auch im Kleingewerbe, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- oder Sägearbeiten anfallen, kann RWM450 eingesetzt werden.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Security Tech Germany

Technische Daten - Funk-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

Abmessung	Ø 105 mm x 40 mm
Abmessungen	40 x 105 mm
Akkutyp	Fest eingebaut
Anwendungszweck	Rauchwarnmelder
Artikelgewicht [kg]	0.08
Ausführung	Funk Rauch-/Hitzewarnmelder
Batterie	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie
Batterie - GRS-Typ	CR123A - festverbaut
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer [a]	12
Breite [mm]	105
Bruttogewicht [kg]	0.303
Durchmesser [mm]	105
Facettenfarbe	weiß
FeatureIcons HaSi	Funkgruppe Max. 15 Stück
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite [m]	400
Funktionen	Funk-vernetzbar|Hitzewarnfunktion (z.B. für Küchen geeignet)
Färbung	reinweiß
Geeignetes Kabel	Nein
Gehäusematerial	ABS
Genehmigt von der NCP	Nein
Gewicht [g]	202
Höhe [mm]	40
Lieferumfang 1 Beschreibung	RWM450
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Installationsmaterial
Lieferumfang 3 Menge	1
Länge [mm]	105
Montageart	Aufbau
Montageort	Nein
PSTI Konformität erforderlich	Nein

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

PSTI Konformität gegeben	Nein
Produkt	RWM450
Produktname Zusatz	Funk-Rauchmelder RWM450 Wireless
RWM Piktos	Batterielebensdauer 10 Jahre|Funkvernetzung|Geeignet für die Küche|Einfache Montage
Schalldruck [dB(A)]	88
Spannungsüberwachung	Nein
Standalone	Nein
Stromversorgung	Batterie/Akku
VdS anerkannt	Nein
Verpackungsart	Einzelkarton
Zertifizierungen	Q-Label
festverbaute Batterie	Ja

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten